Live Streaming & Konferenz PTZ Kamera

Q3 / 2023

technische Änderungen durch den Hers	steller vorbeha	lten. Preisänderu	ungen und Irrtümer sind vorbehalten.		Änderung gelb markiert	
Angekis	PTZ	Produkt Be	zeichnung	Farbe	Kamera-Modell	empf. VK €
	UHD	Blade 4K	- Ultra Weitwinkel -	anthrazit	U3-UFHD36	1.384,00
		1/2.5 Zoll 5 Meg	gapixel CMOS Sensor H-FOV 86,5°			
		Zoom 15x Full I	HD (Zoom 5x UHD) FOV D: 99,2°			
Augusta		NECC App zur	PTZ Software Steuerung am PC			
		Videoausgan	g: USB 3.0 (3m) / USB 2.0 bis 12 m			
COMREON	PTZ	Produkt Bez	zeichnung	Farbe	Kamera-Modell	empf. VK €
	UHD	Konferenzra	um PTZ Kamera CR-420	schwarz	CR420	1.340,00
		Videoausgang	g: USB 3.0, HDMI, LAN			
		Ultra Weitwinke	l Objektiv H-FOV: 79,18°			
		1/2.5 Zoll 8 Meg	gapixel SONY CMOS Sensor			
		RS485, 3,5mm	Audio Line-In			
	UHD		um PTZ Kamera CR-430	schwarz	CR430	1.898,00
	NDI® HX	Videoausgan	g: USB 3.0, HDMI, LAN, NDI® HX			
ND4=-		Ultra Weitwinke	l Objektiv H-FOV: 80,4°			
		1/2.5 Zoll 8 Meg	gapixel SONY CMOS Sensor			
		RS485, 3,5mm	Audio Line-In			
	UHD		© CR500 UHD PTZ Kamera	schwarz	CR500	1.098,00
		• •	g: USB-C, HDMI			
		•	gapixel CMOS Sensor			
		Ultra Weitwinke	el Objektiv H-FOV: 83° (FOV D: 91,4°)			
_						
		14 6	DT71/ 0D 570			4.040.00
	FULL HD		um PTZ Kamera CR-570	schwarz	CR570	1.340,00
	NDI® HX		g: USB, HDMI, SDI, LAN, NDI® HX			
			Panasonic CMOS Sensor			
		RS485, 3,5mm	Audio Line-In		l	

Collaboration Video Compactbar Systeme

Preisänderungen und Irrtümer sind vorbehalten.

ALL IN ONE SYSTEME		Produkt Bezeichnung	Farbe	Kamera-Modell	empf. VK €
	UHD	Sprecher Tracking Kamera CR415 4K Kamera 8MP, 116° FOV, integrierter Lautsprecher 4 wireless Erweiterungs-Mikrofone, Fernbedienung, mit Docking-Ladestation, 5m USB-C Kabel und Netzteil Anschlüsse: USB-C, Audio Line-In / Line Out, Power Maß: 400x92x75 mm (B x H x T)	schwarz	: Video Compactbar™ CR415	998,00
	UHD	Video Compactbar CR515 x4 wirless Mics 4K Kamera, 8 Megapixel CMOS technische Daten It. Datenblatt	schwarz	: noch nicht verfügbar	1.998,00
	UHD	Video Compactbar CR515 x8 wirless Mics 4K Kamera, 8 Megapixel CMOS technische Daten It. Datenblatt	schwarz	: noch nicht verfügbar	2.998,00
	Optional	Kamera Display Mounting Kit	schwarz	:	69,00
	FULL HD	HomeOffice Kamera All in One System Echo Canceller, 4 Mikrofone Lautsprecher und Kamera USB-C, Full HD, USB powered 4 Megapixel 2K CMOS Sensor	schwarz	: All in One A360	498,00
	UHD	Torpedo 12 MP Kamera für Bildschirme USB-C Kamera mit Webcam Halteclip 1080p @ 60fps, Auto-Fokus / USB-C powered 2160p @ 30fps, 1/2.8 Zoll, Glaslinse, FOV D: 80° / H: 65	silber	UVP / MSRP mindest Abnahmemenge 4 Stück	129,00 480,00
89 x 45 mm		2x digital Zoom, 1 built in microphones. 65°		mindest Abnahmemenge 10 Stück	1.200,00

Tracking Kamera Modelle

Preisänderungen und Irrtümer sind vorbehalten.

>> VOICE TRACKING <<		Produkt Bezeichnung	Farbe	Kamera-Modell	empf. VK €
					,
	FULL HD	Voice Sprecher Tracking Kamera CR490	silber/schwarz	CR490	1.498,00
		ohne Mikrofon, ohne PC Video Codec			
		1/2.8 Zoll 2160p 4K Sony Exmor™ CMOS, FOV: 80,5°			
0		Panorama Objektiv FOV: 110.2° / 101.8° / 69.5° (D/H/V)			
		12x optischer Zoom, 15x digitaler Zoom			
11 - 11					
	FULL HD	Voice Sprecher Tracking Kamera TR100	silber/schwarz	TR100	2.998,00
		ohne Mikrofon, ohne PC Video Codec			
COMBITON'		1/2.8 Zoll 1080p Sony Exmor™ CMOS Sensor			
		1/2.5 Zoll 8.57 Megapixel Panorama Objektiv			
	FULL HD	Voice Sprecher Tracking Kamera TR 200	schwarz	TR200	4.998,00
		ohne Mikrofon, ohne PC Video Codec			
		1/2.8 Zoll 1080p Sony Exmor™ CMOS Sensor			
>> LEHRER TRACKING <<		Produkt Bezeichnung	Farbe	Kamera-Modell	empf. VK €
>> LEHRER TRACKING <<		Produkt Bezeichnung	Farbe	Kamera-Modell	empf. VK €
>> LEHRER TRACKING <<	FULL HD	Produkt Bezeichnung Hybrid Tracking Kamera CR100	Farbe silber/schwarz	Kamera-Modell CR100	empf. VK € 1.690,00
>> LEHRER TRACKING <<	FULL HD				
>> LEHRER TRACKING <<	FULL HD	Hybrid Tracking Kamera CR100			
>> LEHRER TRACKING <<	FULL HD	Hybrid Tracking Kamera CR100 PTZ Tracking Objektiv FOV: 79,18°			
>> LEHRER TRACKING <<	FULL HD	Hybrid Tracking Kamera CR100 PTZ Tracking Objektiv FOV: 79,18° Ultra Weitwinkel Objektiv FOV: 89.6°			
>> LEHRER TRACKING <<		Hybrid Tracking Kamera CR100 PTZ Tracking Objektiv FOV: 79,18° Ultra Weitwinkel Objektiv FOV: 89.6° 1/2.8 Zoll 1080p Panasonic CMOS Sensor	silber/schwarz	CR100	1.690,00
>> LEHRER TRACKING <<	FULL HD	Hybrid Tracking Kamera CR100 PTZ Tracking Objektiv FOV: 79,18° Ultra Weitwinkel Objektiv FOV: 89.6° 1/2.8 Zoll 1080p Panasonic CMOS Sensor Lehrer Tracking Kamera CR110			
>> LEHRER TRACKING <<		Hybrid Tracking Kamera CR100 PTZ Tracking Objektiv FOV: 79,18° Ultra Weitwinkel Objektiv FOV: 89.6° 1/2.8 Zoll 1080p Panasonic CMOS Sensor	silber/schwarz	CR100	1.690,00
>> LEHRER TRACKING <<		Hybrid Tracking Kamera CR100 PTZ Tracking Objektiv FOV: 79,18° Ultra Weitwinkel Objektiv FOV: 89.6° 1/2.8 Zoll 1080p Panasonic CMOS Sensor Lehrer Tracking Kamera CR110 Präsentations Tracking, Objektiv H-FOV: 59,5°	silber/schwarz	CR100	1.690,00
>> LEHRER TRACKING <<		Hybrid Tracking Kamera CR100 PTZ Tracking Objektiv FOV: 79,18° Ultra Weitwinkel Objektiv FOV: 89.6° 1/2.8 Zoll 1080p Panasonic CMOS Sensor Lehrer Tracking Kamera CR110 Präsentations Tracking, Objektiv H-FOV: 59,5° PoE und NDI® HX Unterstützung	silber/schwarz	CR100	1.690,00
>> LEHRER TRACKING <<	FULL HD	Hybrid Tracking Kamera CR100 PTZ Tracking Objektiv FOV: 79,18° Ultra Weitwinkel Objektiv FOV: 89.6° 1/2.8 Zoll 1080p Panasonic CMOS Sensor Lehrer Tracking Kamera CR110 Präsentations Tracking, Objektiv H-FOV: 59,5° PoE und NDI® HX Unterstützung 1/2.8 Zoll 1080p Sony Exmor™ CMOS Sensor	silber/schwarz	CR100	1.690,00
>> LEHRER TRACKING <<		Hybrid Tracking Kamera CR100 PTZ Tracking Objektiv FOV: 79,18° Ultra Weitwinkel Objektiv FOV: 89.6° 1/2.8 Zoll 1080p Panasonic CMOS Sensor Lehrer Tracking Kamera CR110 Präsentations Tracking, Objektiv H-FOV: 59,5° PoE und NDI® HX Unterstützung 1/2.8 Zoll 1080p Sony Exmor™ CMOS Sensor Lehrer Tracking Kamera Saber AT	silber/schwarz	CR100	1.690,00
>> LEHRER TRACKING <<	FULL HD	Hybrid Tracking Kamera CR100 PTZ Tracking Objektiv FOV: 79,18° Ultra Weitwinkel Objektiv FOV: 89.6° 1/2.8 Zoll 1080p Panasonic CMOS Sensor Lehrer Tracking Kamera CR110 Präsentations Tracking, Objektiv H-FOV: 59,5° PoE und NDI® HX Unterstützung 1/2.8 Zoll 1080p Sony Exmor™ CMOS Sensor Lehrer Tracking Kamera Saber AT Präsentations Tracking, Objektiv H-FOV: 60°	silber/schwarz	CR100	1.690,00
>> LEHRER TRACKING <<	FULL HD	Hybrid Tracking Kamera CR100 PTZ Tracking Objektiv FOV: 79,18° Ultra Weitwinkel Objektiv FOV: 89.6° 1/2.8 Zoll 1080p Panasonic CMOS Sensor Lehrer Tracking Kamera CR110 Präsentations Tracking, Objektiv H-FOV: 59,5° PoE und NDI® HX Unterstützung 1/2.8 Zoll 1080p Sony Exmor™ CMOS Sensor Lehrer Tracking Kamera Saber AT	silber/schwarz	CR100	1.690,00

1	
⇒	
-	Constant of the last of the la

UHD	Live Streaming Kamera CR60W wireless	silber/schwarz	CR60W Art.Nr 461160	1.890,00
	20-fach optischer Zoom, 1/1.8 Zoll CMOS Sensor			
	Tracking, Objektiv H-FOV: 60°			
	NDI® HX2 Unterstützung			
	inkl. Empfänger für bis zu 4 Kameras wireless			-
	mit Ethernet-Anschluß an einen vorhandenen Switch			

		Tracking, Objektiv H-FOV: 60°			
		NDI® HX2 Unterstützung			
in the second se		inkl. Empfänger für bis zu 4 Kameras wireless			
		mit Ethernet-Anschluß an einen vorhandenen Switch			
Konferenz Mikrofone		Freisprechsystem mit Echo Canceller			empf. VK €
Arts Mayor	USB	wireless Freisprech Mikrofon WM01	schwarz	Comreon HGT / WM01	698,00
The same of the sa		12 integrierte Richtmikrofone, USB WiFi Dongle		Preiskorrektur	
		Mikrofone: 1 Kanal, 24 Bit, 48 kHz, Tonstudio Qualitä	it		
		Lautsprecher: 1 Kanal, 24 Bit, 48 kHz, Tonstudio Qualită	i		
	RJ11	Erweiterungs Mikrofon kabelgebunden	schwarz	Comreon HGT / EXT	115,00
		max zwei Erweiterungsmikrofone anschließbar			
	USB	wireless Konferenz Freisprech System	o obverz	Comreon WM04	2.789,00
	USB	- · · · · ·	schwarz	Comreon WW04	2.769,00
		4 wireless Mikrofone, Funk Empfänger Einheit			
		automatische Echo Unterdrückung			
		Mikrofone: 2 Kanal, 16 Bit, 48 kHz, DVD Qualität			
		Lautsprecher: 1 Kanal, 16 Bit, 48 kHz, DVD Qualität			
	USB	Deckenmikrofone Integrator-Set inkl. Mixer	silber/grau	CM300-Serie	
	RJ45	CM301 nur 1 x Deckenmikrofon inkl. Mixer			1.196,00
	PoE	CM302 für 2 x Deckenmikrofone inkl. Mixer			1.586,00
	Line Out	CM303 für 3 x Deckenmikrofone inkl. Mixer			2.379,00
		CM304 für 4 x Deckenmikrofone inkl. Mixer			3.172,00
		D: " D M" () DM70			
T	USB	Digital Raum Mikrofon Array RM70	weiss	Comreon Rocware RM70	auf Anfrage
T.	Line Out	Hybrid Meeting Freisprech Mikrofon, Ф130 x 33mm			
		1/4-20" UNC Tisch, Decke, Wand od. Stativmontage			
		AGC, AEC, ANS Noise Reduction, UAC 1.0			
		Hybrid Meeting Mikrofon RM80	weiss	Comreon Rocware RM80	auf Anfrage
	AUX1	Hybrid Meeting Freisprech Mikrofon, Φ156 x 38.2mm			
	AUX2	1/4-20" UNC Tisch, Decke, Wand od. Stativmontage			
		AGC, Howling/Reverberation Suppression			
	LICE C	Digital Paum Mikrafon Arroy PM702	o obuye :=	Common Doguera DM700	
	USB-C	Digital Raum Mikrofon Array RM702	schwarz	Comreon Rocware RM702	

Value (all the second s	AUX1 Kaskadierbar bis zu 6 Stk. in Reihe, Ф170 x 40mm 1/4-20" UNC Tisch, Decke, Wand od. Stativmontage AGC, AEC, Noise Reduction, UAC 1.0 Kaskadierung mit CAT6 über PoE Switch Deckenmikrofone mit Echo Canceller Mehrere Ein- und Ausgänge mit Phoenix Klemmen Mikrofone: 2 Kanal, 16 Bit, 48 kHz, DVD Qualität Lautsprecher 1 Kanal, 16 Bit, 48 kHz, DVD Qualität	schwarz	1 Stk. mit Hub 2 Stk. mit Hub 3 Stk. mit Hub 4 Stk. mit Hub 5 Stk. mit Hub 6 Stk. mit Hub	1.169,00 1.586,00 2.379,00 3.172,00 3.841,00 4.020,00
	USB Audio Mischer für Hybrid-Meetings	schwarz	Desktop Mount	a.A.
	4 Kanal Audio Mischer mit Ein-/Ausgänge 24-Bit Audioverarbetung bis 196 kHz		·	
	Kamera / PC Glasablage Wand Montage	schwarz	Wall Mount	59,00
	Deckenholterung für DT7 Komere Mentege		O. We a Mount	45.00
	Deckenhalterung für PTZ Kamera Montage Decken Montage Halterung für PTZ Kamera	schwarz	Ceiling Mount	45,00
	Decken womage nationing for F12 Kamera			
	Deckenhalterung für PTZ Kamera Montage	schwarz	Ceiling Mount	49,00
	Decken Montage Halterung für PTZ Kamera			
Щ_	Trolley für Kamera und Equipment	schwarz	Mobil	131,00
	Gewicht (ohne Einlagen): ca. 4,1kg, Farbe: schwarz Außenmaß:ca.50x38x26 cm (LxBxH)			
	Innenmaß ca. 47x33x21 cm (LxBxH)			
-	militaria da. 47.000/21 din (EXBATI)			
4	Transportkoffer für Kamera und Equipment	grau	Mobil	87,00
	NDI® HX Video Mischer mit Touchbildschirm	າ grau	VM08 Desktop Videomischer	3.898,00
	IP / LAN Videomischer mit NDI® HX2 Protokoll			
	8 Kanal Video, 4 Kanal Audio			









	RTSP, RTMP Streaming Protokolle			
CAT6	ATEM / vMix CH12 Video Director	grau	CH12 Desktop Controller	839,00
	12 Kanal PGM Tasten für Live Streaming Umschaltung			
	12 Kanal PVW Tasten – Vorschau / Multiview			
	RJ45 Netzwerk Anschluß, Tally DB25 (12PVW+12 PGM	1)		
	USB 2.0 Anschluß HID Protokoll (USB Audio Device)			
	vMix Mode (benötigt vMix Software Lizenz ab ca. US \$6	0		
	,			
CAT6	DT7 Controller zur Vemere Steuerung		1/DD00000 D 1/ 0 / 11	400.00
CAIG	PTZ Controller zur Kamera Steuerung	schwarz	KBD2000 Desktop Controller	498,00
CAIB	RJ45, RS422, RS232 control interfaces; bis 255 Kamera		KBD2000 Desktop Controller	498,00
CAIB		as	KBD2000 Desktop Controller	498,00
CAI6	RJ45, RS422, RS232 control interfaces; bis 255 Kamera	as	KBD2000 Desktop Controller	498,00
CAI6	RJ45, RS422, RS232 control interfaces; bis 255 Kamera ONVIF, VISCA, Serial port VISCA, PELCO-D/P Protoko	as	KBD2000 Desktop Controller	498,00
	RJ45, RS422, RS232 control interfaces; bis 255 Kamera ONVIF, VISCA, Serial port VISCA, PELCO-D/P Protoko RJ45 Anschluß / IP basiert	as 	·	·
UHD	RJ45, RS422, RS232 control interfaces; bis 255 Kamera ONVIF, VISCA, Serial port VISCA, PELCO-D/P Protoko RJ45 Anschluß / IP basiert UHD (8 MP) 120° Kamera für Bildschirme	as	SDC2 Restposten	498,00
	RJ45, RS422, RS232 control interfaces; bis 255 Kamera ONVIF, VISCA, Serial port VISCA, PELCO-D/P Protoko RJ45 Anschluß / IP basiert UHD (8 MP) 120° Kamera für Bildschirme USB 3.0 Kamera mit Webcam Halteclip	as 	·	·
	RJ45, RS422, RS232 control interfaces; bis 255 Kamera ONVIF, VISCA, Serial port VISCA, PELCO-D/P Protoko RJ45 Anschluß / IP basiert UHD (8 MP) 120° Kamera für Bildschirme USB 3.0 Kamera mit Webcam Halteclip Auto-Framing / Single Teacher Motion Tracking	as 	·	·
	RJ45, RS422, RS232 control interfaces; bis 255 Kamera ONVIF, VISCA, Serial port VISCA, PELCO-D/P Protoko RJ45 Anschluß / IP basiert UHD (8 MP) 120° Kamera für Bildschirme USB 3.0 Kamera mit Webcam Halteclip Auto-Framing / Single Teacher Motion Tracking 1/2.5 Zoll 8 Megapixel Sony CMOS Sensor	as 	·	·
	RJ45, RS422, RS232 control interfaces; bis 255 Kamera ONVIF, VISCA, Serial port VISCA, PELCO-D/P Protoko RJ45 Anschluß / IP basiert UHD (8 MP) 120° Kamera für Bildschirme USB 3.0 Kamera mit Webcam Halteclip Auto-Framing / Single Teacher Motion Tracking	as 	·	·

Tischhalterung für Kamera Montage	schwarz	Desktop Mount	39,00
Tisch Montage Halterung für Kamera			

Preisänderungen und Irrtümer sind vorbehalten technische Änderungen durch den Hersteller vorbehalten.